




Eingangstür

die Visitenkarte für jedes Haus



Inhaltsverzeichnis

| | |
|-------------------------------|------------|
| PVC-Platten ALU Holz | S. 04-130 |
| Füllungsarten | S. 131-132 |
| Verglasung in Paneelen | S. 133-134 |
| EkoVitre Glaspaneele | S. 135-137 |
| PVC-Pressplatten Classic Line | S. 138-141 |
| Zubehör | S. 142-151 |
| Farbpalette | S. 152-154 |
| Montage | S. 155-157 |



Eingangstüren

Modernes Design, Freiheit bei der Auswahl von Zusatzoptionen und Farbenreichtum bewirken, dass unsere Türen eine ungewöhnliche Visitenkarte jedes Hauses darstellen.

Die hochwertigen Werkstoffe, die wir bei der Herstellung unserer Produkte verwenden, sind eine Garantie für ihre Sicherheit, Funktionalität und jahrelange Lebensdauer.

EkoLine

PVC-Paneele

Zur Auswahl stehen über 100 Muster. Während der Produktion eingesetzte moderne Technologien gewährleisten eine hohe Witterungsbeständigkeit und die einfache Pflege der Paneele. Die Türen können für Ihr individuelles Projekt gefertigt werden. Dabei bieten wir Ihnen für die Auswahl bester konstruktionstechnischer Lösungen unsere Unterstützung an.

AluLine

Aluminiumpaneele

Verbindung gängiger Muster mit der Beständigkeit von Aluminium. Der Kunde wählt nicht nur das Muster, sondern auch die Farbe und die Füllung des Paneels aus. Die AluLine Kollektion steht für uneingeschränkte Möglichkeiten. Somit ist der Kunde imstande, seine eigene, einzigartige Tür zu entwerfen und dem Gebäude ein individuelles Design zu verleihen.

WoodLine

Holzpaneele

Die WoodLine Kollektion wurde für diejenigen entwickelt, die moderne und praktische Lösungen auf der Basis traditioneller Materialien unterstützen. Zur Wahl stehen etwas einfachere, gefräste Türmuster oder Modelle mit Verglasung. Dank der hochwertigen Lacke sind die Türen witterungsbeständig und pflegeleicht.

EkoVitre


Glaspaneele

Unvergängliche Eleganz, eine Unmenge von Möglichkeiten und immer bessere Nutzeigenschaften von Glas erwecken weltweit das Interesse von Architekten. Das hat uns dazu bewegt, eine exklusive, überzeitliche Linie von Türpaneelen zu erschaffen – EkoVitre.

ClassicLine

Presspaneele

Die ClassicLine Kollektion verbindet klassische Eleganz mit einem Hauch von Luxus. Eine Kollektion von Paneelen für PVC-Tischlereien, die dank ihrer einzigartigen Formen und Farben jeden Besitzer in ihren Bann ziehen wird. Bei der Entwicklung der ClassicLine Kollektion haben wir darauf geachtet, dass der Bedienkomfort mit Funktionalität und einzigartiger Ästhetik kombiniert wird.




Modell von Paneelen

Die Kunden können eines der von uns angebotenen Modelle wählen oder ihr eigenes anbieten. Der Herstellung von Türen nach dem vom Kunden vorbereiteten Design steht nichts im Wege.

Der Entwurf muss jedoch den statischen Anforderungen entsprechen.

Wir bieten auch Dekorationen aus Edelstahl an, die flächenbündig mit dem Paneel verbunden sind, was die tägliche Pflege erleichtert.



x, y – Ausführungsmaß mit oder ohne INOX-Anwendung

In welchem Material kann das Design erstellt werden?

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



In welcher Farbpalette kann ein bestimmtes Muster hergestellt werden?

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|--------|-----|------------|
| ● | ● | ● |



Art der Füllung in einem bestimmten Muster

| HPL | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Ist es möglich, die INOX-Applikation anzuwenden?

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ○ | ● | ● |



Minimale Plattengröße für ein bestimmtes Muster

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| - | - | - |



Maximale Plattengröße für ein bestimmtes Muster

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| - | - | - |



Daten für einen bestimmten Paneeltyp


- - Keine Ausführungsmöglichkeit
- - kann realisiert werden



EkoAluWoodLine

PVC-Platten | ALU | Holz

Wir haben eine große Auswahl an Designs für Sie vorbereitet. Während der Produktion eingesetzte moderne Technologien gewährleisten hohe Witterungsbeständigkeit und einfache Pflege der Paneele. Die Türen können für Ihr individuelles Projekt gefertigt werden. Dabei bieten wir Ihnen für die Auswahl bester konstruktionstechnischer Lösungen unsere Unterstützung an.



01 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



02 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|--------|-----|------------|
| ● | ● | ● |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ○ |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Maximales Paneelmaß


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





03 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |
| INOX 600x1750 | 600x1750 | <input type="checkbox"/> |



Maximales Paneelmaß


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



Ansicht von außen
Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



04 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|-----------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="radio"/> |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|-----------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="radio"/> |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



05 Paneelmuster

| | | |
|-----|-----|------|
| PVC | ALU | WOOD |
| ● | ● | ● |



Farben

| | | |
|--------|-----|------------|
| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
| ● | ● | ● |



Füllungen

| | | |
|-----|-----|------|
| HPL | ALU | WOOD |
| ● | ● | ● |



Anwendung INOX

| | | |
|-----|-----|------|
| PVC | ALU | WOOD |
| ● | ● | ● |



Minimales Paneelmaß

| | | |
|----------|----------|----------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Maximales Paneelmaß


| | | |
|----------|-----------|----------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





06 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



07 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Maximales Paneelmaß


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





08 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



09 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |




Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





Ansicht von außen
Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



10 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|--------|-----|------------|
| ● | ● | ● |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ○ |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.





11 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



12 Paneelmuster

| | | |
|-----|-----|------|
| PVC | ALU | WOOD |
| ● | ● | ● |



Farben

| | | |
|--------|-----|------------|
| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
| ● | ● | ● |



Füllungen

| | | |
|-----|-----|------|
| HPL | ALU | WOOD |
| ● | ● | ● |



Anwendung INOX

| | | |
|-----|-----|------|
| PVC | ALU | WOOD |
| ● | ● | ○ |



Minimales Paneelmaß

| | | |
|----------|----------|----------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Maximales Paneelmaß


| | | |
|----------|-----------|----------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





13 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



14 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|--------|-----|------------|
| ● | ● | ● |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Maximales Paneelmaß


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





15 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



16 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|--------|-----|------------|
| ● | ● | ● |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Maximales Paneelmaß


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





17 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



Maximales Paneelmaß


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



Ansicht von außen
Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



18 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



19 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |
| INOX 600x1750 | 600x1750 | ○ |



Maximales Paneelmaß


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





20 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



21 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Maximales Paneelmaß


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





22 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



23 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|--------|-----|------------|
| ● | ● | ● |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ○ |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Maximales Paneelmaß


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ansicht von außen


Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





PVC-Platten | ALU | Holz

Ansicht von außen
Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



24 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|--------|-----|------------|
| ● | ● | ● |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.





25 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



26 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|--------|-----|------------|
| ● | ● | ● |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Maximales Paneelmaß


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





27 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



28 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|--------|-----|------------|
| ● | ● | ● |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Maximales Paneelmaß


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





29 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



30 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



Maximales Paneelmaß


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





31 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



Maximales Paneelmaß


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



Ansicht von außen
Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



32 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



33 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ○ |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|--------|-----|------------|
| ● | ● | ○ |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ○ |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ○ |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|------|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |



Maximales Paneelmaß


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|------|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





34 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



35 Paneelmuster

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PVC | ALU | WOOD |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Farben

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Füllungen

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| HPL | ALU | WOOD |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| PVC | ALU | WOOD |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| | | |
|----------|----------|--------------------------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



Maximales Paneelmaß


| | | |
|----------|-----------|--------------------------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





36 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



37 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|--------|-----|------------|
| ● | ● | ● |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ansicht von außen


Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





PVC-Platten | ALU | Holz

Ansicht von außen
Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



38 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.





39 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



40 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Maximales Paneelmaß


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





41 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



42 Paneelmuster

| | | |
|-----|-----|------|
| PVC | ALU | WOOD |
| ● | ● | ● |



Farben

| | | |
|--------|-----|------------|
| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
| ● | ● | ● |



Füllungen

| | | |
|-----|-----|------|
| HPL | ALU | WOOD |
| ● | ● | ● |



Anwendung INOX

| | | |
|-----|-----|------|
| PVC | ALU | WOOD |
| ● | ● | ○ |



Minimales Paneelmaß

| | | |
|----------|----------|----------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Maximales Paneelmaß


| | | |
|----------|-----------|----------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





43 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |
| INOX 600x1750 | 600x1750 | ○ |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



44 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |




Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





PVC-Platten | ALU | Holz



45 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Maximales Paneelmaß


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



Ansicht von außen
Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



46 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



47 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



Maximales Paneelmaß



| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





48 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



49 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|--------|-----|------------|
| ● | ● | ● |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Maximales Paneelmaß


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





50 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



51 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|--------|-----|------------|
| ● | ● | ● |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ansicht von außen


Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





PVC-Platten | ALU | Holz

Ansicht von außen
Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



52 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|--------|-----|------------|
| ● | ● | ● |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ○ |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.





53 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



54 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|--------|-----|------------|
| ● | ● | ● |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Maximales Paneelmaß


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





55 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|-----------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="radio"/> |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|-----------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="radio"/> |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



56 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



Maximales Paneelmaß


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





Die Platte ist in einer Version mit einer schmalen Nut (6 mm) erhältlich, in der es keine INOX-Anwendung gibt – Plattenmuster 111, während dieses Muster in der Holzplatte eine 4 mm Nut hat.

57 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|---------|---------|----------|
| - x1650 | - x1650 | 340x1400 |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Die Nuten in einem 24 mm hohen Paneel nur in PLUS-Version

Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



Die Platte ist in einer Version mit einer schmalen Nut (6 mm) erhältlich, in der es keine INOX-Anwendung gibt – Plattenmuster 112, während dieses Muster in der Holzplatte eine 4 mm Nut hat.

58 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|--------|-----|------------|
| ● | ● | ● |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|--------|--------|----------|
| -x1650 | -x1650 | 340x1400 |



Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |




Die Nuten in einem 24 mm hohen Paneel nur in PLUS-Version



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





59 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|-----------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="radio"/> |



Maximales Paneelmaß


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|-----------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="radio"/> |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



Ansicht von außen
Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



60 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|--------|--------|-----------------------|
| -x1650 | -x1650 | <input type="radio"/> |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|-----------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="radio"/> |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



61 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ○ |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|--------|-----|------------|
| ● | ● | ○ |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ○ |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ○ |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|------|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |



Maximales Paneelmaß


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|------|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





62 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|--------|--------|-----------------------|
| -x1650 | -x1650 | <input type="radio"/> |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|-----------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="radio"/> |



Die Nuten in einem 24 mm hohen
Paneel nur in PLUS-Version

Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



63 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ○ |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|--------|-----|------------|
| ● | ● | ○ |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ○ |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ○ |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|------|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |



Maximales Paneelmaß


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|------|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





64 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|--------|--------|--------------------------|
| -x1650 | -x1650 | <input type="checkbox"/> |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Teilweise sandgestrahlte Scheibe

Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



65 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Ansicht von außen


Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





PVC-Platten | ALU | Holz

Ansicht von außen
Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



66 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.





67 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



68 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ○ |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|--------|-----|------------|
| ● | ● | ○ |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ○ |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ○ |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|------|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |



Maximales Paneelmaß


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|------|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





69 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|-----------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="radio"/> |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|-----------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="radio"/> |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



70 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ○ |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|--------|-----|------------|
| ● | ● | ○ |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ○ |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ○ |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|------|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |



Maximales Paneelmaß


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|------|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





71 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|-----------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="radio"/> |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|-----------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="radio"/> |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



Das Nutmaß bei Holzpaneelen beträgt 4 mm.

72 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|--------|-----|------------|
| ● | ● | ● |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ○ | ○ | ○ |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|----------|
| ○ | ○ | 340x1400 |



Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |




Die Nuten in einem 24 mm hohen Paneel nur in PLUS-Version



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





Das Nutmaß
bei Holzpaneelen
beträgt 4 mm.

73 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|--------------------------|--------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 340x1400 |



Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |




Die Nuten in einem 24 mm hohen
Paneel nur in PLUS-Version

Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



Ansicht von außen
Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



Das Nutmaß
bei Holzpaneelen
beträgt 4 mm.

74 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|--------------------------|--------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 340x1400 |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Die Nuten in einem 24 mm hohen
Paneel nur in PLUS-Version

Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



Das Nutmaß bei Holzpaneelen beträgt 4 mm.

75 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 340x1400 |



Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 900x2100 | <input checked="" type="checkbox"/> 1100x2300 | <input checked="" type="checkbox"/> 840x2240 |




Die Nuten in einem 24 mm hohen Paneel nur in PLUS-Version



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





76 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



77 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|--------|-----|------------|
| ● | ● | ● |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Maximales Paneelmaß


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





78 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



79 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|--------|-----|------------|
| ● | ● | ● |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Maximales Paneelmaß


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





80 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



Maximales Paneelmaß


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



Ansicht von außen
Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



81 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



82 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|--------|-----|------------|
| ● | ● | ● |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Maximales Paneelmaß


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





83 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|-----------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="radio"/> |



Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|-----------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="radio"/> |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



84 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



Maximales Paneelmaß


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





85 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



86 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|--------|-----|------------|
| ● | ● | ● |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ansicht von außen


Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





PVC-Platten | ALU | Holz

Ansicht von außen
Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



87 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|--------|-----|------------|
| ● | ● | ● |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.





88 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



89 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|--------|-----|------------|
| ● | ● | ● |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





90 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



91 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|--------|-----|------------|
| ● | ● | ● |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Maximales Paneelmaß


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





92 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



93 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ○ |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|--------|-----|------------|
| ● | ● | ○ |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ○ |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ○ |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|------|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |



Maximales Paneelmaß


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|------|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





94 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Maximales Paneelmaß


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



Ansicht von außen
Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



95 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



96 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ○ |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|--------|-----|------------|
| ● | ● | ○ |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ○ |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ○ |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|------|
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |



Maximales Paneelmaß


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|------|
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





97 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|-----------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="radio"/> |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|-----------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="radio"/> |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



98 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



Maximales Paneelmaß


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





99 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



100 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|--------|-----|------------|
| ● | ● | ● |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





Ansicht von außen
Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.



101 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.





102 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



103 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |



Maximales Paneelmaß


| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





104 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|--------------------------|
| 600x1650 | 600x1650 | <input type="checkbox"/> |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|--------------------------|
| 900x2100 | 1100x2300 | <input type="checkbox"/> |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



105 Paneelmuster

| | | |
|-----|-----|------|
| PVC | ALU | WOOD |
| ● | ● | ○ |



Farben

| | | |
|--------|-----|------------|
| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
| ● | ● | ○ |



Füllungen

| | | |
|-----|-----|------|
| HPL | ALU | WOOD |
| ● | ● | ○ |



Anwendung INOX

| | | |
|-----|-----|------|
| PVC | ALU | WOOD |
| ● | ● | ○ |



Minimales Paneelmaß

| | | |
|----------|----------|------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 600x1650 | 600x1650 | ○ |



Maximales Paneelmaß


| | | |
|----------|-----------|------|
| PVC | ALU | WOOD |
| 900x2100 | 1100x2300 | ○ |



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Panels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





106 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



Die Platte ist in einer Version mit einer schmalen Nut (6 mm) erhältlich, in der es keine INOX-Anwendung gibt – Plattenmuster 109, während dieses Muster in der Holzplatte eine 4 mm Nut hat.

107 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|--------|-----|------------|
| ● | ● | ● |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |



Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |




Die Nuten in einem 24 mm hohen Paneel nur in PLUS-Version



Ansicht von außen

Die Außenansicht des Paneels ändert sich nicht, wenn die Seite des Griffs geändert wird.





Die Platte ist in einer Version mit einer schmalen Nut (6 mm) erhältlich, in der es keine INOX-Anwendung gibt – Plattenmuster 110, während dieses Muster in der Holzplatte eine 4 mm Nut hat.

108 Paneelmuster

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Farben

| AP/SAL | RAL | TEKNOS/RAL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Füllungen

| HPL | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Anwendung INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|----------|----------|
| 600x1650 | 600x1650 | 340x1400 |




Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----------|----------|
| 900x2100 | 1100x2300 | 840x2240 |



Die Nuten in einem 24 mm hohen Paneel nur in PLUS-Version

Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können. Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche. Für Holztüren bieten wir Paneele mit einer Höhe von 24, 36 und 46 mm an.



Edelstahl ist paneelflächenbündig. Diese Lösung ist besonders empfehlenswert für Kunden, die sich nicht nur aus optischen, sondern auch aus praktischen Gründen für Türverkleidungen entscheiden. Flächenbündige Applikationen sind im täglichen Betrieb wesentlich einfacher zu pflegen.



Wenn Sie nach Paneelen mit dezenterer Dekoration suchen, empfehlen wir geriffelte Türverkleidungen. Die Riffelung verleiht der Tür ihr ursprüngliches Aussehen und schafft eine auffällige und räumliche Struktur.



Wir bieten unseren Kunden Paneele mit zwei Füllungsarten an – aus Polyurethanschaum und Sperrholz oder extrudiertem XPS-Polystyrol, die jeweils 24, 36 und 48 mm hoch sein können.

Je nach Belieben der Kunden und technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele aus HPL und Aluminiumblech an. Wir furnieren HPL-Platten und lackieren die Bleche (RAL-Palette).

Ihr Aufbau bewirkt, dass sie eine ausgezeichnete Wärme- und Schalldämmung darstellen.

PanelClassic

HPL oder Aluminium
Polystyrol extrudiert XPS



Plattenstärke
 • 24 mm [2/20/2],
 • 36 mm [2/32/2],
 • 48 mm [2/44/2]

PanelPlus

HPL oder Aluminium
Polystyrol extrudiert XPS
Sperrholz




Plattenstärke
 • 24 mm [2/6/8/6/2],
 • 36 mm [2/6/20/6/2],
 • 48 mm [2/6/32/6/2]

PanelWood

Sperrholz
Polystyrol extrudiert XPS



Plattenstärke
 • 24 mm [9/6/9],
 • 36 mm [9/18/9],
 • 46 mm [9/30/9]



INOX-Auflagen werden in einzelnen Modellen verwendet, die bündig mit der Oberfläche der Platte verbunden sind. Die Nuten in einem 24 mm hohen Paneel nur in PLUS-Version.

Das Angebot umfasst eine breite Palette von Motivglas, Klarglas und Ornamentglas in den beliebtesten Designs. Ornamentglas kann in Wohnungen, Büros, Geschäften, Hotels und Restaurants eingesetzt werden. Ornamentscheiben sorgen für intime Privatsphäre und hellen den Raum auf.



Float sandgestraht



Altdeutsch



Chinchila weiß



Crepi



Delta weiß



Parsol braun



Waterdrop



Tarassa



Master point



Stopsol grau



Die Standardverglasung in den Türverkleidungen besteht aus mattiertem Glas. In 24 mm hohen Paneelen von außen verwenden wir Sicherheitsglas. Bei Paneelen mit einer Höhe von 36 und 48 mm besteht die Verglasung auf beiden Seiten aus Sicherheitsglas.

Panel 24 mm



innen 4 MAT

aussen (Sicherheitsglasscheibe)
VSG 33.1 MAT

Panel 36 mm



innen (Sicherheitsglasscheibe)
VSG 33.1 MAT

aussen (Sicherheitsglasscheibe)
VSG 33.1 MAT


Panel 48 mm



innen (Sicherheitsglasscheibe)
VSG 33.1 MAT

float Glas 4 mm

aussen (Sicherheitsglasscheibe)
VSG 33.1 MAT




In jeder Verglasung ist es möglich, Ornamentglas aus den angebotenen Mustern zu verwenden.



Eko Vitre

Glaspaneele

Unvergängliche Eleganz, eine Unmenge von Möglichkeiten und immer bessere Nutzeigenschaften von Glas erwecken weltweit das Interesse von Architekten. Das hat uns dazu bewegt, eine exklusive, überzeitliche Linie von Türpaneelen zu erschaffen – Eko Vitre.



EkoVitire

| PVC | ALU | WOOD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



Füllung

| Vitre |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • VSG 44.4 • Sandstrahlen nach dem Muster • Rahmen 18 mm • VSG 44.2 Plth.XN |



Minimales Paneelmaß

| Vitre |
|----------|
| 700x1700 |


















Maximales Paneelmaß

| Vitre |
|----------|
| 950x2200 |



Eko Vitire – das ist nicht nur Stil, sondern auch Sicherheit und hohe Energieeffizienz. Die Paneele bestehen aus zwei VSG-Glasflächen, wovon eine mit sandgestrahlten Mustern versehen ist. Der Raum zwischen den Gläsern ist mit Edelgas gefüllt. Die Paneele haben eine Höhe von 36 mm.






ClassicLine Presspaneele

Eine Kollektion von Paneelen für PVC-Tischlereien, die dank ihrer einzigartigen Formen und Farben jeden Besitzer in ihren Bann ziehen wird. Bei der Entwicklung der ClassicLine Kollektion haben wir darauf geachtet, dass der Bedienkomfort mit Funktionalität und einzigartiger Ästhetik kombiniert wird.

Türverkleidung auf Basis von Renolit und Hornschuch PVC-Folie und einer speziellen HIDROFUGO-Finsa-Platte, die gegen äußere Einflüsse beständig ist (spezielle Bauplatte), Kleiberit-Kleber (Temperaturbeständigkeit $-40/130^{\circ}\text{C}$) und Polyurethan-Platte*.

- Wärmedurchgangskoeffizient $0,74^{**}$ (zertifiziert) $\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
- Verglasungsfüllung [24 mm] $U = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
- Innenfüllung aus Polyurethanschaum* $\lambda = 0,022 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
- Außen- und Innenschicht aus HIDROFUGO-Platte – 6 mm
- Plattenstärke 36 mm und 48 mm



* PUR-Höhe 24 mm für Platten von 36 mm, XPS-Platten mit der Höhe von 36 mm und für eine Plattenhöhe von 48 mm

** Vollverkleidung ohne Scheiben





Die Verglasung kann in einzelnen Modellen verwendet werden. Die Konfiguration kann individuell eingestellt werden.

Prägeplatten können in der Aluplast- oder Salamanderpalette hergestellt werden. Eine Liste der Farben finden Sie auf den Seiten 152–153. Die Platte kann ein- oder zweiseitig furniert sein oder die Farbkonfiguration kann nach Ihren Wünschen angepasst werden.



13



14



15



16



17



18



19



20



21

- 01 Felice
- 02 Elena
- 03 Camila
- 04 Avario
- 05 Sarda
- 06 Oceano
- 07 Zefiro
- 08 Verde
- 09 Acquamarina
- 10 Opale
- 11 Violet
- 12 Perla
- 13 Zinco
- 14 Yvonne
- 15 Carpa
- 16 Clara
- 17 Claudia
- 18 Cristi
- 19 Siluro
- 20 Azzurrite
- 21 Giulia

Minimales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|----------|-----|------|
| 500x1750 | - | - |



Maximales Paneelmaß

| PVC | ALU | WOOD |
|-----------|-----|------|
| 1100x2300 | - | - |





Zubehör

Unsere Kollektion von Türzubehör ist ein Spitzenprodukt, das nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ist. Die Tür ist mit einer Reihe von Zubehörteilen ausgestattet, die ihren täglichen Gebrauch verbessern.



Standardgriff

Erhältliche Farben

- weiß
- braun
- creme
- silber
- gold

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| • | • | • |



Stossgriffe

Erhältliche Farben

- weiß
- braun
- creme
- silber
- gold

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| • | • | • |



Drücker und Stossgriffe mit einer Einlage resistent gegen Aufbohren

Erhältliche Farben

- INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| • | • | • |



Drücker und Stossgriffe

Erhältliche Farben

- INOX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| • | • | • |





Griff an kurzer Schautafel
mit Anti-Bohr-Einsatz

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ○ | ● | ○ |

Erhältliche Farben
• INOX



Zugangskontrolle

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |

- Fingerabdruckleser
- Tastatur mit Code
- Bluetooth
- RFID



Türspion

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |

Erhältliche Farben
• INOX



Briefschlitz

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |

Erhältliche Farben
• weiß
• silber
• gold



Scharnier Dr. Hahn

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ○ | ● |

Erhältliche Farben

- weiß
- braun
- creme
- silber
- gold



Scharnier SFS

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ○ | ○ |

Erhältliche Farben

- weiß
- creme
- braun
- dunkelbraun
- gold
- silber



Scharnier JOCKER

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ○ | ● |

Erhältliche Farben

- weiß
- braun
- gold
- silber
- creme
- schwarz
- anthrazit
- INOX (Zuschlag)



Wala WR - Rollcharnier

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ○ | ● | ○ |

Erhältliche Farben

- weiß
- braun
- silber
- in der Tischlereifarbe






Scharnier WALA WX

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ○ | ● | ○ |

Erhältliche Farben

- weiß
- braun
- silber
- in der Tischlereifarbe



Scharnier SFS Easy 3D

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ○ | ○ | ● |

Erhältliche Farben

- weiß
- braun
- silber
- in der Tischlereifarbe



Verdeckt liegendes Scharnier KFV AXSENT

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ○ | ● | ○ |

MB 70 i MB 86

Erhältliche Farben

- weiß
- silber
- gold



Schließzylinder Klasse C

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |

- Einbruchhemmende Klasse C
höchstes Maß an Einbruchschutz
vorbehaltene Schlüsselprofile
- Herstellung von Schlüsseln auf der
Grundlage einer Sicherheitskarte



Türselbstschließer GEZE

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ○ | ● | ● |

Erhältliche Farben

- dunkelbraun
- weiß
- silber



Türselbstschließer mit oder ohne Verriegelung G-U

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |

Erhältliche Farben

- dunkelbraun
- weiß
- silber



GEZE Boxer

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ○ | ● | ○ |

MB 86

- Versteckter Türselbstschließer (mögliche Blockierung/Sperre/Verriegelung)



Motor zum Treibstangenverschluss G-U Security Automatic

| PVC | ALU | WOOD |
|-----|-----|------|
| ● | ● | ● |

- ermöglicht es Ihnen, die Verriegelungen zu ziehen, die automatisch eingesprungen sind.
- Signalkabel ermöglicht den Anschluss von Sprechanlagen- oder Zutrittskontroll-Elementen
- einsetzbar in 1- und 2-flügeligen Türen



Stossgriffe P1

Größe
• 30x560 mm

Abstand
• 380 mm



Stossgriffe P5

Größe
• 30x580 mm

Abstand
• 380 mm



Stossgriffe P8

Größe
• 30x580 mm

Abstand
• 380 mm



Stossgriffe P10

Größe
• 30x580 mm

Abstand
• 380 mm



Stossgriffe P10B

Größe
• 30x580 mm

Abstand
• 510 mm



Stossgriffe P60

Größe
• 30x580 mm

Abstand
• 380 mm



Stossgriffe P45B

Größe
• 30x580 mm

Abstand
• 380 mm



Stossgriffe P45

| | |
|--------------|-----------|
| Größe | Abstand |
| • 30x300 mm | • 200 mm |
| • 30x400 mm | • 200 mm |
| • 30x500 mm | • 300 mm |
| • 30x600 mm | • 400 mm |
| • 30x700 mm | • 500 mm |
| • 30x800 mm | • 600 mm |
| • 30x900 mm | • 700 mm |
| • 30x1000 mm | • 800 mm |
| • 30x1100 mm | • 900 mm |
| • 30x1200 mm | • 1000 mm |
| • 40x1300 mm | • 1100 mm |
| • 40x1400 mm | • 1200 mm |
| • 40x1500 mm | • 1300 mm |
| • 40x1600 mm | • 1400 mm |
| • 40x1700 mm | • 1500 mm |
| • 40x1800 mm | • 1600 mm |
| • 40x1900 mm | • 1700 mm |
| • 40x2000 mm | • 1800 mm |



Stossgriffe M1

Größe
• 30x300 mm

Abstand
• 330 mm



Stossgriffe M2

Größe
• 30x300 mm

Abstand
• 330 mm



Stossgriffe M6

Größe
• 30x300 mm

Abstand
• 330 mm



Bei PVC Türen ist Stossgriffmontage auf Panel nur bei Ekoline Version Plus möglich.

SECURY AUTOMATIC Treibstangenverschluss



Die Serienausstattung der Tür bietet Komfort, Sicherheit und Funktionalität.

- automatische Verriegelung sorgt für gleichmäßigen Druck über die gesamte Flügelhöhe
- Möglichkeit der Verwendung eines Elektromotors, der mit einem beliebigen Öffnungssystem zusammenwirkt
- Möglichkeit der Verwendung einer starren Kette
- Möglichkeit der Auswahl einer zusätzlichen Sperre
- eine Auswahl an Treibstangenverschlüssen mit TE-Funktion, dank derer die automatische Verriegelung jederzeit aktiviert oder deaktiviert werden kann. Neben dieser Funktion gibt es einen Schließzylinder.





| | |
|------|---|
| PVC | ● |
| ALU | ● |
| WOOD | ● |

3-PUNKT-Treibstangenverschluss



Optionale Türausstattung

- Möglichkeit der Verwendung von Elektroriegeln
- Möglichkeit der Verwendung eines Zylinderschlosses
- Möglichkeit der Auswahl einer zusätzlichen Sperrea




| | |
|------|---|
| PVC | ● |
| ALU | ○ |
| WOOD | ● |

5-PUNKT-Treibstangenverschluss




Optionale Türausstattung

- 5 Verriegelungspunkte in Verbindung mit Hakenverschlüssen für perfekte Abdichtung und erhöhte Sicherheit
- Möglichkeit der Verwendung von Elektroriegeln
- Möglichkeit der Verwendung eines Zylinderschlosses
- Möglichkeit der Auswahl einer zusätzlichen Sperre



| | |
|------|---|
| PVC | ● |
| ALU | ○ |
| WOOD | ● |






Treibstangenverschluss KfV 2600

SIEGENIA®

Bei KfV-Mehrpunkt-Treibstangenverschlüssen mit Schlüssel wird der Schlüssel nach zweimaligem Drehen ver- und entriegelt.

- 5 Verriegelungspunkte
- gewährleistet ein Höchstmaß an Sicherheit
- Rundstahldorne mit kippbaren Haken für perfekte Abdichtung und erhöhte Sicherheit
- Möglichkeit der Verwendung einer Befestigungsleiste
- Möglichkeit der Verwendung von Elektroriegeln
- Möglichkeit der Verwendung eines Verriegelungssensors
- Möglichkeit der Verwendung eines Zylinderschlusses



| |
|------|
| PVC |
| ○ |
| ALU |
| ● |
| WOOD |
| ○ |




Treibstangenverschluss KfV 2750

SIEGENIA®

Dank des Dreifach-Schließsystems AS 2750 schützt es die Tür dauerhaft vor Verformung und erhöht die Sicherheit, auch wenn die Tür nicht verschlossen ist. Nach dem Drehen des Schlüssels im Schloss verhindert die massive Kombination von Haken und Riegel zusammen mit dem sägefesten Hauptschlossriegel wirkungsvoll einen Einbruch oder das Auswuchten der Tür.

- Möglichkeit der Verwendung einer Befestigungsleiste
+ Option mit 3 Elektroriegeln
- Möglichkeit der Verwendung einer starren Kette



| |
|------|
| PVC |
| ○ |
| ALU |
| ● |
| WOOD |
| ○ |






Spezielle Türschutzeinrichtungen,
eine Garantie für Ihre Sicherheit
die Ihrer Familie



Farben der gepressten Platten:

AP 05, AP 06, AP 23, AP 27, AP 30, AP 34, AP 40, AP 44, AP 50, AP 60, AP 63, AP 65, AP 75, AP 79, AP 88, AP 94



Farbpalette

aluplast
Kunststoff-Fenstersysteme




Farbpalette

SALAMANDER
WINDOW & DOOR SYSTEMS

Farben der gepressten Platten:
SAL 27, SAL 37, SAL 39, SAL 41, SAL 43, SAL 59, SAL 69, SAL 70, SAL 88, SAL 90





Farbpalette

WoodLine




Farbgebung nach TEKNOS-Farbpalette und RAL-Farbkarte. Möglichkeit der Verwendung von matten Oberflächen



Montage

Die Eingangstür ist eine Barriere, hinter der die Außenwelt endet und unsere innere, harmonische Welt beginnt. Es kommt jedoch vor, dass diese Harmonie durch die in den Raum strömende Kaltluft gestört wird. Die Ursache für die einströmende Kaltluft ist die falsche Auswahl der Tür.

Wir bieten die Installation einer Wärmeschwelle in zwei Varianten an. Der Kunde hat die Wahl zwischen der Verlegung mit PURENIT-Dämmstoff oder der Verlegung auf einer PVC-Systemerweiterung. Unabhängig von der Wahl erhält der Kunde in beiden Fällen die passende Wärmedämmung unter dem Boden. Dadurch wird die Bildung von Wärmebrücken und damit der Eintritt von kühler Luft in den Raum verhindert.



Schwelkenfreie PVC-Außentüren für die Bauindustrie

- Doppelte Magnetdichtung in einer völlig flachen Schwelle
- Ausrichtung auf Bodenniveau bis zu 30 mm
- Luftdurchlässigkeitsklasse 4 nach DIN EN 12207
- Schalldämmkoeffizient $R_w = 43$ dB



